

BEAR

kennt das Geheimnis, Uhren schöner zu machen
knows the secret to beautify watches



BEAR
2. Auflage

	Seite/ Page
Verschlussbänder Herren	3
Verschlussbänder Damen	26
Titanbänder	32
Schliessen	33
Flexbänder Herren	36
Flexbänder Damen	42
PVC-Bänder	47
PU-Bänder	49
Kautschuk (India-Rubber)	50
Silikon	51
Kautschuk	52
Nylon	55
BEAR-Karten	56
Kürzungsanleitung	60
Legende	62

Die BEAR Stahluhrbänder beschichten wir gerne in PVD gelb oder PVD schwarz für Sie.

Bitte rufen Sie uns an.

Bei PVD black und PVD rosé gold sind Farbabweichungen möglich

The BEAR stainless steel watch bracelets we also do in IPG and IP black for you.

Please give us a call.

Colour variation are possible by PVD black and PVD rosé



0297


0297	pol	18-20 mm
0241	comb-sand	18-20 mm
1708	PVD gelb	18-20 mm
0367	PVD bic	18-20 mm
1707	PVD gelb pol	18-20 mm



0241



1708



0367



1707



0344

0344	comb	18-20 mm
0362	satin	18-20 mm
2036	bic/hgp	18-20 mm
1971	hgp	18-20 mm



0362



2036



1971



0409

0409	comb	20-22 mm tel
0410	bic/hgp	20-22 mm tel



0410

0457 comb 18-20 mm



0457

0456 comb 18-20 mm



0456

0449 spezial 20-22 mm

0673 PVD gelb pol 20-22 mm



0449



0673

0476 comb 18-20 mm

0477 bic/hgp 18-20 mm



0476



0477

0480 spezial 18-20 mm

0480S PVD black 18-20 mm



0480



0480 S



0478 pol 18-20 mm
0479 comb 18-20 mm
0680 PVD gelb pol 18-20 mm

0478



0479



0680



0481 spezial 18-20 mm
0482 PVD bic 18-20 mm

0481



0482



0483 comb 20-22 mm
0484 bic/hgp 20-22 mm
0672 PVD gelb 20-22 mm

0483



0484



0672



0664 comb-sand 18-20 mm
0665 PVD bic 18-20 mm

0664



0665

0666 spezial 18-20 mm
 0667 PVD bic 18-20 mm
 0674 PVD gelb pol 18-20 mm



0666



0667



0674

1623 comb 18-20 mm
 1624 bic/1mic 18-20 mm



1623



1624

1411 comb 20-22 mm
 1416 bic/1mic 20-22 mm



1411



1416

1622 special 18-20 mm

Solid Look



1622

Solid Look



1625 spezial

18-20mm

1625

Solid Look



1986 spezial 20-22 mm

1986S PVD black 20-22 mm

1986R PVD

rosé gold 20-22 mm

1986



1986 R



1986 S

Solid Look



1410 satin

18-20 mm

1410

Solid Look



0199 comb 22-24 mm

0199S PVD black 22-24 mm

0199R PVD

rosé gold 22-24 mm

1420 PVD gelb 22-24 mm

0199



0199 R



0199 S



1420

1626 comb

18-20 mm

Solid



1626

1627 comb

18-20 mm

Solid



1627

1412 comb

20-22 mm

Solid



1412

1957 comb

18-20 mm

Federschliesse / pin construction



1957

Federschliesse / pin construction



1959


1959	comb	18-20 mm
1960	spezial	18-20 mm
2137	spezial	20-22 mm
2138	spezial	22-24 mm



1960



2137



2138



2103

2103	comb-sand 20-22 mm xl
0231	comb-sand 20-22 mm
0373	PVD bic 20-22 mm



0231



0373



1415

1415	comb	18-20 mm
------	------	----------

0432 comb 18-20 mm xl
0431 comb 18-20 mm



0432




0431

0458 comb 18-20 mm
0459 bic/hgp 18-20 mm



0458



0459

0433 comb 20-22 mm xl
0434 comb 20-22 mm



0433



0434

0439 comb 18-20 mm



0439



0438 satin 20-22 mm

0438




0491 comb 20-22 mm xl

0492 comb 20-22 mm

0491



0492



0435 comb 20-22 mm xl

0436 comb 20-22 mm

0437 bic/hgp 20-22 mm

0435



0436



0437



0450 comb 20-22 mm

0452 bic/hgp 20-22 mm

0450



0452

0493 comb-sand 18-20 mm



0493

0646 comb 20-22 mm
0647 PVD bic 20-22 mm

Solid Look



0646 - Anstoss wie Nr. 0493 oben



0647 - Anstoss wie Nr. 0493 oben

0650 spezial 18-20 mm

Solid Look



0650



0658 comb 24-26 mm
0659 PVD bic 24-26 mm

0658 - Anstoss wie Nr. 0657 unten



0659 - Anstoss wie Nr. 0657 unten

Solid Look



0660 comb 18-20 mm
0661 PVD bic 18-20 mm

0660 - Anstoss wie Nr. 0657 unten
3-FaltschlieÙe mit Sicherheitsbügel



0661 - Anstoss wie Nr. 0657 unten

Solid Look



0657 special 18-20 mm

0657

0653 special

20-22 mm

Solid Look



0653 - Anstoss wie Nr. 1966 unten

1966 comb

20-22 mm

Solid Look



1966

1973 comb

20-22 mm

Solid Look



1973

1967 spezial

22-24 mm

Semi Solid



1967

1982 spezial

22-24 mm

Semi Solid

2126 PVD gelb

22-24 mm



1982



2126

Solid



0139 satin

20-22 mm

0139

Solid



1975 comb

20-22 mm

1976 pol

20-22 mm

1975



1976

Solid



1413 comb

20-22 mm

1413

Solid Look



0461 comb

24-26 mm

0460 comb

28-30 mm

0461



0460

1414 comb

20-22 mm

Solid Look



1414

0462 spezial

20-22 mm

Solid Look



0462

0621 pol 22-24 mm

0621S PVD black 22-24 mm

0622 satin 22-24 mm

0622S PVD black 22-24 mm

0623 PVD bic 22-24 mm

0675 PVD gelpol 22-24 mm

Solid Look



0621



0621 S



0623



0675



0622



0622 S

Solid Look



Solid Look



Solid Look



Solid Look



Solid Look



0629 satin

22-24 mm

Solid Look



0629

0630 spezial

22-24 mm

Solid Look



0630

1439 comb

20-22 mm

Taucherschliesse mit 4 Drückern / diverbuckle with 4 pusher



1439

1440 comb

20-22 mm

Taucherschliesse mit 4 Drückern / diverbuckle with 4 pusher



1440

1441 spezial

20-22 mm

Taucherschliesse mit 4 Drückern / diverbuckle with 4 pusher



1441

Taucherschliesse mit 4 Drückern / diverbuckle with 4 pusher

1445 spezial

20-22 mm



1445

Taucherschliesse mit 4 Drückern / diverbuckle with 4 pusher

1446 comb

18-20 mm



1446

Taucherschliesse mit 4 Drückern / diverbuckle with 4 pusher

1447 comb

18-20 mm



1447

0111	comb	18-20 mm
0370	bic/hgp	18-20 mm
1769	PVDgelb	18-20 mm



0111



0370



1769

0222	comb	18-20 mm
0321	PVD black	18-20 mm
1776	PVDgelb	18-20 mm
0372	PVDbic	18-20 mm




0222



0321




1776




0372

Milanaise / mesh



Solid Look



Solid, Schliesse mit 2 Drückern / Solid, buckle with 2 pusher



1438 comb 24-26 mm
1438S PVD black 24-26 mm

Solid Look



1438



1438 S

1746 spezial 20-22 mm

Solid Look



1746

1750 comb 21-24 mm

Solid Look



1750

0420 pol 16-20 mm
0421 comb 16-20 mm
0422 bic/hgp 16-20 mm
0423 PVD gelb pol 16-20 mm



0420



0421



0422



0423



0429 spezial 20-22 mm
0430 satin 20-22 mm

0429



0430

Solid Look



0632 pol 18-20 mm
0632S PVD black 18-20 mm
0679 PVD gelb 18-20 mm

0632



0632 S



0679

Solid Look



0631 comb-sand 26-30 mm

0631

Solid with butterfly buckle



0341 comb 18-20 mm
0342 pol 18-20 mm
1573 PVD gelb 18-20 mm
0343 PVD gelb pol 18-20 mm

0341



0342



1573



0343

1972 spezial

20-22 mm

Solid, Butterfly Schliesse mit 2 Drückern / Solid, buckle with 2 pusher



1972

0150 comb

20 mm

Wechselanstoß / changeable endpiece



0150

1406 comb

18 mm

1405 comb

20 mm

1404 comb

22 mm

Passend zu Nr. 0150 / fit to no. 0150



1406

1405

1404

1403 comb

18 mm

1402 comb

20 mm

1401 comb

22 mm

Passend zu Nr. 0150 / fit to no. 0150



1403

1402

1401



0455 comb

20 mm

0455

Passend zu Nr. 0455 / fit to no. 0455



8183

8184

8185

8183 comb

18 mm

8184 comb

20 mm

8185 comb

22 mm



8189

8190

8191

8189 comb

18 mm

8190 comb

20 mm

8191 comb

22 mm



0681 comb

20 mm

0500 PVD bic

20 mm

0681



0500

Passend zu Nr. 0681 & 0500 / fit to no. 0681 & 0500



0682

0683

0684

0682 comb

18 mm

0683 comb

20 mm

0684 comb

22 mm



0494

0495

0496

0494 PVD bic

18 mm

0495 PVD bic

20 mm

0496 PVD bic

22 mm



0685

0686

0687

0685 comb

18 mm

0686 comb

20 mm

0687 comb

22 mm



0497

0498

0499

0497 PVD bic

18 mm

0498 PVD bic

20 mm

0499 PVD bic

22 mm

0185 pol	12-14 mm
0118 comb-sand	12-14 mm
0228 PVDbic	12-14 mm
1760 PVD gelb pol	12-14 mm
1706 PVDgelb	12-14 mm



0185



0118



0228



1760



1706

0125 comb	12-14 mm
0252 bic/hgp	12-14 mm
0251 hgp	12-14 mm



0125



0252



0251

0149 comb	12-14 mm
0277 bic/hgp	12-14 mm
1765 PVDgelb	12-14 mm



0149



0277



1765

0486 comb	14-16 mm
0485 spezial	14-16 mm



0486



0485



0451

0451 comb	12-14 mm
0453 bic/hgp	12-14 mm
0677 PVD gelb	12-14 mm



0453



0677



0487

0487 comb	12-14 mm
0488 bic/hgp	12-14 mm




0488



0489

0489 comb	12-14 mm
0490 bic/hgp	12-14 mm



0490



0670

0670 comb	13-16 mm
0671 PVD bic	13-16 mm



0671

0668	spezial	12-14 mm
0668S	PVD black	12-14 mm
0669	PVD bic	12-14 mm
0676	PVD gelb	12-14 mm



0668



0668 S



0669



0676

1717	comb	14-16 mm
1718	bic/1mic	14-16 mm



1717



1718

1744	spezial	13-16 mm
------	---------	----------

Solid Look



1744

0465	satın	14-16 mm
------	-------	----------

Solid Look



0465

Solid Look

0466 spezial

14-16 mm



0466

Taucherschliesse mit 4 Drückern / diverbuckle with 4 pusher

1443 spezial

14-16 mm



1443

0226 pol 8-12 mm
0317 bic/hgp 8-12 mm
1560 PVDgelbpol 8-12 mm



0226



0317



1560

0225 pol 9-14 mm
1514 PVDgelbpol 9-14 mm



0225



1514

1965 spezial 14-16 mm
1965S PVD black 14-16 mm

Solid Look



1965



1965 S

0425 pol 11-14 mm
0426 comb 11-14 mm
0427 bic/hgp 11-14 mm
0428 PVD gelb pol 11-14 mm



0425



0426



0427



0428

Solid Look



0642	pol	13-16 mm
0642S	PVD black	13-16 mm
0678	PVD gelb	13-16 mm

0642



0642 S



0678

Wechselanstoss / changeable endpiece



0688	comb	14 mm
0612	PVD bic	14 mm

0688



0612

Passend zu Nr. 0688 & 612 / fit to no. 0688 & 612



0689



0690



0691



0613



0614



0615



0692



0693



0694



0616



0617



0618

0689	comb	12 mm
0690	comb	14 mm
0691	comb	16 mm
0613	PVD bic	12 mm
0614	PVD bic	14 mm
0615	PVD bic	16 mm
0692	comb	12 mm
0693	comb	14 mm
0694	comb	16 mm
0616	PVD bic	12 mm
0617	PVD bic	14 mm
0618	PVD bic	16 mm

1635 titan

18-20 mm



1635

1638 titan

20-22 mm



1638

1639 titan

18-20 mm



1639

1641 titan

20-22 mm



1641

1640 titan

18-20 mm



1640

1643 titan

14-16 mm



1643

1642 titan

13-14 mm



1642

3-falt Schliesse / 3-fold buckle



8056

8059	satin	10 mm
8055	satin	12 mm
8137	satin	14 mm
8056	satin	16 mm
8058	satin	18 mm
8061	satin	20 mm
8050	hgp	10 mm
8063	hgp	12 mm
8138	hgp	14 mm
8064	hgp	16 mm
8070	hgp	18 mm
8155	hgp	20 mm
8065	titan	12 mm
8157	titan	14 mm
8049	titan	16 mm
8158	titan	18 mm

Verlängerung / double decker



8085

8160	satin	10 mm
8163	satin	13 mm
8085	satin	16 mm
8166	satin	17 mm
8090	satin	18 mm
8167	satin	20 mm

3-fold buckle with safety hook



8096

8146	satin	14 mm
8096	satin	16 mm
8095	satin	18 mm
8097	satin	20 mm
8098	satin	22 mm

Federschliesse / 2-timer buckle



8099

8100	satin	12 mm
8099	satin	18 mm
8054	PVD	12 mm
8053	PVD	18 mm

8194 satin	12 mm
8192 satin	14 mm
8106 satin	18 mm
8193 satin	20 mm
8195 satin	22 mm

St-Verschluss / spring type buckle



8194

2124 satin	14 mm
2125 satin	18 mm
2130 satin	20 mm

Schliesse mit Verlängerung und 4 Drückern buckle with extension and 4 pusher



2125

8170 satin	14 mm
8171 satin	16 mm
8172 satin	18 mm
8173 satin	20 mm
8174 satin	22 mm

3 falt Schliesse mit Sicherheitsbügel und 2 Drückern 3 fold buckle with safetybuckle and 2 pusher



8174

8175 satin	14 mm
8176 satin	16 mm
8177 satin	18 mm
8178 satin	20 mm
8179 satin	22 mm

3 falt Schliesse mit Federdrücker / 3 fold buckle with spring



8175

Solid Lederbandschliesse mit 2 Drückern / Solid buckle for leatherstrap with 2 pusher



0192 pol	14 mm
0193 pol	16 mm
0194 pol	18 mm
8149 pol	20 mm
8150 pol	22 mm
2118 PVD gelb pol	14 mm
2119 PVD gelb pol	16 mm
2123 PVD gelb pol	18 mm
8152 PVD gelb pol	20 mm
8153 PVD gelb pol	22 mm

Lederbandschliesse Butterfly Solid / Solid buckle for leatherstrap butterfly



0195 pol	14 mm
0196 pol	16 mm
0197 pol	18 mm
8151 pol	20 mm
2005 pol	22 mm
2120 PVD gelb pol	14 mm
2121 PVD gelb pol	16 mm
2122 PVD gelb pol	18 mm
8154 PVD gelb pol	20 mm
2029 PVD gelb pol	22 mm

0237 pol 18-20 mm tel
1555 PVDgelb 18-20 mm tel



0237



1555

0227 comb 18-20 mm tel
1562 PVDgelb 18-20 mm tel



0227



1562

0238 comb 18-20 mm tel
1545 PVDgelb 18-20 mm tel
0366 PVDbic 18-20 mm tel



0238



1545



0366

0348 pol 18-20 mm tel
1734 PVD gelb pol 18-20 mm tel



0348



1734




0349 comb 18-20 mm tel
1735 PVDgelb 18-20 mm tel


0349




1735



2189 comb 16-18 mm tel
2190 comb 18-20 mm tel
2193 PVDgelb 16-18 mm tel
2194 PVDgelb 18-20 mm tel
2195 PVDbic 16-18 mm tel
2189 2196 PVDbic 18-20 mm tel



2190



2193



2194



2195



2196


2209	comb-sand	16-18 mm	tel
2210	comb-sand	18-20 mm	tel
2211	comb-sand	20-22 mm	tel
2212	PVDgelb	16-18 mm	tel
2213	PVDgelb	18-20 mm	tel
2214	PVDgelb	20-22 mm	tel



2209



2210



2211



2212



2213



2214

WECHSELANSTOSS / XCHANGE ENDPIECE

2143	spezial	16 mm
2144	spezial	18 mm
2145	spezial	20 mm
0411	PVD black	16 mm
0412	PVD black	18 mm
2146	PVDgelb	16 mm
2147	PVDgelb	18 mm
2148	PVDgelb	20 mm
2149	PVDbic	16 mm
2150	PVDbic	18 mm
2151	PVDbic	20 mm



2143



2144



2145



0411



0412



2146



2147



2148




2149



2150




2151



2154


2154	spezial	16 mm
2155	spezial	18 mm
2156	spezial	20 mm
2158	PVD gelb	16 mm
2157	PVD gelb	18 mm
2159	PVD gelb	20 mm
2160	PVD bic	16 mm
2161	PVD bic	18 mm
2162	PVD bic	20 mm




2155



2156




2158




2157



2159



2160



2161



2162



2152

2152	comb-sand	18 mm
2153	PVD gelb	18 mm



2153

2166 sand	16 mm
2167 sand	18 mm
2168 sand	20 mm
2163 pol	16 mm
2164 pol	18 mm
2165 pol	20 mm
0413 PVD black	16 mm
0414 PVD black	18 mm
2169 PVDgelb	16 mm
2170 PVDgelb	18 mm
2171 PVDgelb	20 mm
2172 PVDgelbpol	16 mm
2173 PVDgelbpol	18 mm
2174 PVDgelbpol	20 mm



2166



2167



2168



2163



2164



2165



0413



0414



2169



2170



2171



2172



2173



2174



2175

2175 comb	20-24 mm
2176 PVD gelb	20-24 mm
2177 PVD bic	20-24 mm



2176



2177



2178

2178 comb	20-24 mm
2179 PVD gelb	20-24 mm
2180 PVD bic	20-24 mm



2179



2180



2181

2181 spezial	20-24 mm
2182 PVD gelb	20-24 mm



2182



1637

1637 titan	14-18 mm
1636 titan	18-20 mm



1636

0157 comb 10-12 mm tel
1546 PVDgelb 10-12 mm tel



0157



1546

0254 satin 10-14 mm tel
1565 PVDgelb 10-14 mm tel



0254



1565

0353 pol 12-14 mm tel
1740 PVDgelbpol 12-14 mm tel



0353



1740

0338 comb 12-14 mm tel
2052 PVDbic 12-14 mm tel
1741 PVDgelb 12-14 mm tel



0338



2052



1741




2185 comb-sand 10-12 mm tel
2188 PVDgelb 10-12 mm tel



2185



2188



2224 spezial	8 mm
2225 spezial	10 mm
2226 spezial	12 mm
2227 spezial	14 mm
0415 PVD black	14 mm
2228 PVD gelb	8 mm
2229 PVD gelb	10 mm
2230 PVD gelb	12 mm
2231 PVD gelb	14 mm
2232 PVD bic	8 mm
2233 PVD bic	10 mm
2234 PVD bic	12 mm
2235 PVD bic	14 mm



2224



2225



2226



2227



0415



2228



2229



2230



2231



2232



2233



2234



2235



2236

2236	spezial	12 mm
2237	spezial	14 mm
2238	PVD gelb	12 mm
2239	PVD gelb	14 mm



2237



2238



2239



2240



2241



2242



2243



2244



2245



2246




2247



2248



2249



2250



2251

2240	spezial	8 mm
2241	spezial	10 mm
2242	spezial	12 mm
2243	spezial	14 mm
2244	PVD gelb	8 mm
2245	PVD gelb	10 mm
2246	PVD gelb	12 mm
2247	PVD gelb	14 mm
2248	PVD bic	8 mm
2249	PVD bic	10 mm
2250	PVD bic	12 mm
2251	PVD bic	14 mm

2252 sand	8 mm
2253 sand	10 mm
2254 sand	12 mm
2255 sand	14 mm
2256 pol	10 mm
2257 pol	12 mm
2258 pol	14 mm
0416 PVD black	14 mm
2259 PVDgelb	8 mm
2260 PVDgelb	10 mm
2261 PVDgelb	12 mm
2262 PVDgelb	14 mm
2263 PVDgelbpol	10 mm
2264 PVDgelbpol	12 mm
2265 PVDgelbpol	14 mm



2252



2253



2254



2255



2256



2257



2258



0416



2259



2260



2261



2262



2263



2264



2265



0201

0201 black

17 mm



0210

0210 black

12 mm

Mit Taucherskala / with diverscale



1566

1566 black

20 mm

1567 black

22 mm

1568 black

24 mm



1567



1568



2106

2106 black

18 mm

2107 black

20 mm

2108 black

22 mm



2107



2108

2110 black

20 mm



2110

2111 black

20 mm



2111

0176 black

18-16 mm

0408 black

20-18 mm

0204 black

22-20 mm

0202 black

24-22 mm

2026 black

26-24 mm



0176



0408



0204



0202



2026



0207 black

22-20 mm

0207



0400 black

18 mm

0400



2117 black

18 mm

2117

PU



0101 black

20 mm

0101



0102 black

22 mm

0103 black

24 mm

0102



0103

0129 black

22 mm



0129

KAUTSCHUK (INDIA-RUBBER) „HIGH CLASS“

1779 black

20 mm



1779

2044 black

18 mm

2094 black

20 mm

2095 black

22 mm

2093 black

24 mm



2044



2094



2095



2093

1787 black

22 mm

1788 black

24 mm



1787



1788




1783

1783 black	14 mm
1784 black	16 mm
1785 black	18 mm
1786 black	20 mm
0473 black	22 mm



1784

1785



1786

0473

SILIKON



1792

1792 black	18 mm
1793 black	20 mm
1794 black	22 mm
1795 black	24 mm



1793

1794

1795

0440 black 20 mm
0446 black 22 mm



0440



0446

0441 black 20 mm



0441

0444 black 18 mm



0444

KAUTSCHUK

1930 black 18 mm
1933 black 20 mm



1930



1933



1944 black

22-18 mm

1944



1939 black

22-20 mm

1939



1992 black

20-16 mm

1992



1950 black

24-22 mm

1950



1935 black

24-22 mm

1935

1936 black 22-18 mm



1936

1947 black 24-20 mm



1947

1943 black 22-18 mm



1943

1940 black 22-18 mm



1940

1941 black 21-18 mm



1941

1946 black 22-20 mm



1946

1938 black

21-18 mm



1938

1988 black

18 mm



1988

2102 black

14 mm



2102

NYLON

Nylonband zum Durchziehen

0403 grau

20 mm

0404 grün

20 mm

0405 black

20 mm



0403




0404




0405

6,7 cm


BEAR 10er-Karte
Herren Stahluhrbänder
Karte Nr. 43




BEAR 10er-Karte
Herren XL Stahluhrbänder
Karte Nr. 45




BEAR 6er-Karte
Herren Stahluhrbänder
Karte Nr. 40



BEAR 3er-Karte
Damen Stahluhrbänder
(2* Stahl und 1* bic)
Karten Nr. 41



BEAR 6er-Karte
Herren Stahluhrbänder
Karte Nr. 46



BEAR 6er-Karte
breite Herren
Stahluhrbänder
Karte Nr. 47





1. BEAR Verschlussband mit Splint.
Kürzungsmöglichkeiten am Band sind mit einem Pfeil gekennzeichnet.
In Pfeilrichtung einen Splint herausdrücken.

For the BEAR bracelets with splint.
Possibilities of shorage are marked with arrows.
Push the splint out in the direction of the arrow.

2. Glied/Glieder entnehmen

Remove the link/links.

3. Band wieder zusammen fügen und mit dem Splint komplettieren.

Pull the bracelet together and completed with the splint.



1. BEAR Verschlussband mit Pin.
Kürzungsmöglichkeiten am Band sind mit einem Pfeil gekennzeichnet.
In Pfeilrichtung einen Pin herausdrücken.

For the BEAR bracelets with pin.
Possibilities of shorage are marked with arrows.
Push the pin out in the direction of the arrow.

2. Glied/Glieder entnehmen.

Remove the link/links.

3. Band wieder zusammen fügen und mit dem Pin komplettieren.

Pull the bracelet together and completed with the pin.

1. BEAR Flexband mit seitlich umgebogener Kante. An der gewünschten Stelle Kante nach oben biegen. Bei anderer Konstruktion beginnen Sie mit Punkt 2.

By the BEAR Flexband with top shell, please lift at the desired position the top shell upwards, otherwise go to step 2.



2. Band Spreizen – U-Feder ohne Drehbewegung herausnehmen.

Spread the bracelet – remove the U-spring without rotation.




3. Bandhälften seitlich verschieben. Achten Sie darauf dass eine U-Feder am Band verbleibt

Slide the two band half's sideways. You have to attend that the U-spring remains at the band.



4. Bandhälften zusammen schieben – U-Feder einsetzen und einrasten. Konstruktion wie Punkt 1 (Kante wieder nach unten biegen).

Slide the two band half's together – insert the U-spring and snap in. After this press the top shell downwards again.



Oberfläche des Bandes:

bic/1 mic:	bicolor - 1 Mikron vergoldet
bic/hgp:	bicolor - einfache Vergoldung
black:	schwarz
comb:	teilweise matt und poliert
comb-sand:	Teile poliert - Teile sandgestrahlt
hgp:	einfache Vergoldung
Kautschuk:	Kautschuk
pol:	poliert/glanz
PU:	Gummi
PVC:	Plastik
PVD bic:	Teile PVD beschichtet goldfarben
PVD gelb:	PVD beschichtet goldfarben
PVD gelb pol:	PVD poliert beschichtet goldfarben
PVD rosé gold:	PVD beschichtet rosé goldfarben
PVD black:	PVD schwarz
PVD:	Physical Vapor Deposition
sand:	sandgestrahlt
satin:	matt
Silikon:	Silikon
Solid:	Massiv
Solid look:	Sieht aus wie massiv
Semi solid:	Aussenglieder solid und Innenglieder gefaltet
spezial:	Außenrand poliert andere Teile matt
tel:	Teleskopanstoss
titan:	Titan
titan/YSU:	Titan & nickelfreier Stahl

surface of bracelets

bic/1 mic:	bicolor1 micron plated
bic/hgp:	2-tone acid goldplating
black:	black color
comb:	parts satin and parts mirror
comb-sand:	parts mirror parts sandsprayed
hgp:	acid goldplating
Kautschuk:	caoutchouc
pol:	all mirror
PU:	PU
PVC:	PVC
PVD bic:	parts PVD coated gold color
PVD gelb:	PVD coated gold color
PVD gelb pol:	PVD mirror coated gold color
PVD rosé gold:	PVD coated rosé gold
PVD black:	PVD black colour
PVD:	Ion Plating Gold (IPG)
sand:	sandsprayed on top
satin:	satin
Silikon:	silicone

Semi solid: outside links are solid and inside links are folded

spezial:	outside link mirror other satin
tel:	Telescopic endpiece
titan:	titanium
titan/YSU:	titanium & nickelfree steel

Bei PVD black und PVD rosé gold sind Farbabweichungen möglich


Colour variation are possible by PVD black and PVD rosé

Abmessung:

Beispiel:	
18-20 mm	Bandkörper vor Anstoss 18mm Anstoss 20mm Bandkörper ist immer Abmessung vor dem Anstoss

Size:

Example:	
18-20 mm	body width 18mm endpiece 20mm Body width is always the last link before endpiece



Beispiele:

8-10 mm, tel	Bandkörper vor Anstoss 8 mm Teleskopanstoss 10 mm
18-20 mm, xl	Bandkörper 18 mm, Anstoss 20 mm Band ist extra lang

Examples:

8-10 mm, tel	body width 8 mm telescopic endpiece 10 mm
18-20 mm, xl	body width 18 mm, endpiece 20 mm band lengths is extra long

Bandlänge:**Flex-Uhrband:**

Herren-Standart: 165 mm

Damen-Standart: 155 mm

Verschluss-Uhrband:

Herren-Standart: 175 mm

Damen-Standart: 165 mm

xl: 195 mm-200 mm

Garantie: 2 Jahre

Length of watch bracelets:**Exchangeable watchbracelet:**

Gents standard: 165 mm

Ladies standard: 155 mm

Buckles watchband:

Gents standard: 175 mm

Ladies standard: 165 mm

xl: 195 mm-200 mm

Guaranty: 2 years

